

FERRA GENS

www.distriforte.com.br



**Distri
Forte**

ARAME RECOZIDO 12 BWG RL

· OFERECE ELEVADO GRAU DE MALEABILIDADE, FACILITANDO SEU TRABALHO EM AMARRAÇÕES DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1655	1 KG	01

ARAME RECOZIDO 18 BWG RL

· OFERECE ELEVADO GRAU DE MALEABILIDADE, FACILITANDO SEU TRABALHO EM AMARRAÇÕES DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461093	1KG	01

ARAME GALVANIZADO 1 KG

· INDICADO PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS, SENDO UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE TELAS DE CERCAMENTO, GRAMPOS, CABIDES E ETC



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2204	12 RL	01
2205	14 RL	01
2206	16 RL	01
2197	18 RL	01

ABRACADEIRA ZINCADA TIPO U

· IDEAL PARA FIXAR DIFERENTES MATERIAIS EM UMA PAREDE, COMO FIOS OU CABOS DE ENERGIA. ALÉM DISSO, PODEM SER ÚTEIS PARA FIXAR CANOS DE ESCAPAMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
584	1/2"	100
225	3/4"	100
720	1"	100
247	1.1/4"	50
516	1.1/2"	50

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
517	2"	50
998	2.1/2"	50
1001	3"	50
1002	4"	50

PERFIL ZINCADO TIPO Z

· O PERFIL Z É IDEAL PARA SER UTILIZADO COMO SUPORTE DE COBERTURAS E FACHADAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
54	3MTS	50

ABRACADEIRA ROSCA S/F 9MM

· ABRACADEIRA INDICADA PARA A MAIORIA DAS INSTALACOES RESIDENCIAIS OU INDUSTRIAIS NA INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1036	(08X13) 5/16 X 1/2"	100
1035	(10X13) 3/8 X 1/2"	100
1033	(13X16) 1/2 X 5/8"	100
1032	(13X19) 1/2 X 3/4"	100

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460853	(14X22) 9/16 X 7/8"	100
1034	(19X25) 3/4 X 1"	100
1030	(25X38) 1 X 1.1/2"	50
1031	(38X51) 1.1/2 X 2"	50

CATRACA P/ESTICAR ARAME LISO

· IDEAL PARA INSTALAÇÃO DE TELAS, CERCAS DE ARAME LISO E CONCERTINAS, MANTÉM O ARAME FIRME E ESTICADO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1325	C/ROSETA	50

CLIP ZINCADO P/CABO AÇO

· INDICADA P/INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS OU INDUSTRIAIS NA INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2167	1/2	01
2164	1/4	01
2163	3/16	01
2166	3/8	01
2165	5/16	01

HASTE P/TELHA COMPLETO EMB. C/100

· UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE EM FIXAÇÃO DE TELHAS, EM ESTRUTURAS METÁLICAS. SÃO DOBRADAS EM FORMA DE GANCHO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
48	1/4X250	01
47	1/4X300	01
487	1/4X400	01

GRAMPO P/CERCA 19X11

· UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DE ARAMES SOBRE OS MOURÕES EM CERCAS RURAIS E URBANAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4109	1KG	20

BARRA LAMINADA ROSCADA

· TEM SEU SISTEMA DE ROSCA DO TIPO BSW, ROSCA INTEIRA, SEU MATERIAL É DE AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO POLIDO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460659	1M X 1/2 FE. PL	01
3480	1M X 1/2 FE. ZB	01
3477	1M X 1/4 FE. ZB	01
3476	1M X 3/16 FE. PL	01
3482	1M X 3/4 FE. ZB	01

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460660	1M X 3/8 FE. PL	01
3479	1M X 3/8 FE. ZB	01
460661	1M X 5/16 FE. PL	01
3478	1M X 5/16 FE. ZB	01
3481	1M X 5/18 FE. ZB	01

ESCÁPULA ZINCADA C/ROSCA EMB. C/100

· AS ESCÁPULAS SÃO USADAS PARA FIXAR ALGUM PONTO DE APOIO, EM FORMATO DE L, PERMITE O USUÁRIO ENROLAR O FIO NA PONTA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2146	B-06	01
2147	B-08	01
2148	B-10	01
2149	B-06 C/ABA	01
2150	B-08 C/ABA	01

BUCHA PLAST C/ANEL U/B

· OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICAZ PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS EM SUPERFÍCIES SÓLIDAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460074	05MM - C/1000	01
460076	06MM - C/1000	01
460077	08MM - C/1000	01
460078	10MM - C/500	01
460079	12MM - C/250	01

BUCHA PLAST P/DRYWALL U-BO

· UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DE CARGAS LEVES EM PAREDES DE DRY WALL



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460083	N.01 - C/500	01
460084	N.02 - C/500	01
460085	N.03 - C/500	01

ELETRODO DS 6013 COM 5 KG

· SOLDA COM MELHOR DESEMPENHO, DE USO GERAL EM TODAS AS POSIÇÕES DE SOLDAGEM E JUNTAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461595	2,25	01
461594	2,50	01

CADEADO

- O CADEADO EM LATÃO MAÇIÇO CONTA COM HASTE RESISTENTE FABRICADA EM AÇO
- AUTOBLOCÁVEL COM TRAVA OBLÍQUA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM	CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2178	20MM	10	2182	40MM	05
2179	25MM	10	2183	45MM	05
2180	30MM	10	2184	50MM	05
2181	35MM	05	2185	60MM	05

CADEADO HASTE LONGA

- IDEAL PARA SITUAÇÕES EM QUE A HASTE NORMAL NÃO ALCANÇA A ÁREA DE FECHAMENTO DO OBJETO A SER PROTEGIDO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4435	30 MM	05
4436	35 MM	05

CADEADO

- CORPO E HASTE COMPACTOS FEITOS DE LATÃO, RESISTENTE A CORROSÃO E FAÍSCAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM	CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461788	20MM	10	461792	40MM	05
461789	25MM	10	461793	45MM	05
461790	30MM	10	461794	50MM	05
461791	35MM	05			

SUPORTE SIMPLES ARTICULADO TV

- SUPORTA ATÉ 30KG E ATENDE A TV'S DE 13 A 55". A DISTÂNCIA DA PAREDE É DE 19CM.



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461095	13-55"	01

ANTENA OMNI PASSIVA


- DESENVOLVIDA PARA OFERECER A VOCE O MELHOR DO SINAL DIGITAL A ANTENA PROHD-2400 DISPOE DE EXCLUSIVA BASE MAGNÉTICA, CABO COM 3 MT



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460986	INTERNA	01

ANTENA UHF DIGITAL / ALTO GANHO BANDA TOTAL

- IDEAL PARA RECEBER SINAL DIGITAL



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461058	EXTERNA	01

SUPORTE P/TV

- PRODUZIDO EM AÇO RESISTENTE A TODA PROVA. POSSUI ROLDANAS SUPER LEVES, NÃO DANIFICA A TELEVISÃO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460985	15 A 100"	01

CANTONEIRA

· EM AÇO COM ACABAMENTO ANTIFERRUGEM, IDEAL PARA A ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4342	05X06 (12X15) BRANCA	24
1018	06X08 (15X20) BRANCA	24
1019	08X10 (20X25) BRANCA	12

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4344	08X10 (20X25) CNZ/BRNC	12
1020	10X12 (25X30) BRANCA	12
4345	10X12 (25X30) CINZA	12

CANTONEIRA REF.LEVE BRANCA PINT.EPOXI

· EM AÇO COM ACABAMENTO ANTIFERRUGEM, IDEAL PARA A ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1023	20CM	12
459	25CM	12
1022	30CM	12
1021	40CM	12
3129	50CM	12

ESTICADOR GALV. P/CABO

· UTILIZADO PARA TENSIONAR/ESTICAR CABOS DE AÇO E CORDOALHA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461170	AÇO 05	01
2168	AÇO 06	01
2169	AÇO 08	01
2170	AÇO 10	01
2171	AÇO 12	01

CANTONEIRA MULTIUSO EPOXI BRANCA

· INDICADA PARA UNIÃO DE PEÇAS DE MADEIRA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461059	1" C/100	01
461060	1"1/2 C/50	01
461061	2" C/50	01
461062	2"1/2 C/25	01
461063	3" C/25	01

FRIZO VEDANTE PARA PORTA

· FEITO DE ALUMÍNIO, POSSUI BORRACHA SUPER RESISTENTE E É DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1439	80CM	01
1714	90CM	01

DOBRADIÇA FERRADURA

· DOBRADIÇA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA, MAIOR RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO/CORROSÃO DESIGN MODERNO E DE QUALIDADE



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460983	Nº0 L	10
1670	Nº1 L	10
1327	Nº2 L	10
1328	Nº3 L	10

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1329	Nº4 L	10
1330	Nº5 L	10
1326	Nº7 L	10

DOBRADIÇA C2000FG - LEME P/ PORTÃO

· SUSTENTAÇÃO DE PORTÕES PARA ABERTURA E FECHAMENTO, INDICADA PARA PORTÕES DE MADEIRA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1008	06" 150MM	01
1009	08" 200MM	01
1010	10"	01

GANCHO REDE (UNIDADE)

· INDICADO PARA PENDURAR REDES EM PAREDES DE CONCRETO E ALVENARIA, TENDO UMA CAPACIDADE MÁXIMA NA REDE DE 110KG

REI



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2151	SOBREPOR	01

GANCHO REDE (UNIDADE)

· INDICADO PARA PENDURAR REDES EM PAREDES DE CONCRETO E ALVENARIA, TENDO UMA CAPACIDADE MÁXIMA NA REDE DE 110KG



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1017	SOBREPOR	01

GANCHO REDE (PAR) 1371 ZINCADO

· INDICADO PARA PENDURAR REDES EM PAREDES DE CONCRETO E ALVENARIA, TENDO UMA CAPACIDADE MÁXIMA NA REDE DE 110KG

ALIANÇA
Desde 1927



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
736	SOBREPOR	01

GANCHO ZINCADO C/ROSCA (CENTO)

· INDICADO P/FIXAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO COMO SUPORTE P/OS MAIS VARIADOS OBJETOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2136	B-06	01
2137	B-08	01
2138	B-10	01
2139	B-6 C/ABA	01
2140	B-8 C/ABA	01

PITAO ZINCADO ABERTO C/ROSCA (CENTO)

· O PARAFUSO PITÃO DEVE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, COMO GESSO OU CIMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
459557	B-08	01

PITAO ZINCADO C/ROSCA (CENTO)

· O PARAFUSO PITÃO DEVE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, COMO GESSO OU CIMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2141	B-06	01
2142	B-08	01
2143	B-10	01

PITAO ZINCADO. C/ROSCA C/ABA (CENTO)

· O PARAFUSO PITÃO DEVE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, COMO GESSO OU CIMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2144	BUCHA 06	01
2145	BUCHA 08	01
3810	BUCHA 10	01

PARAFUSO P/TELHA COMPLETO

· APLICÁVEL EM TELHAS DE FIBROCIMENTO

FERRAMENTAS
GRIFFO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
46	5/16 X 110 C/100	01
459864	5/16 X 150 C/ 100	01

FITA PERFURADA GALVANIZADA

· FITAS METÁLICAS DE ALO CARBONO E INOX PARA INSTALAÇÕES SUSPENSAS

ANCORA
SISTEMAS DE FIXAÇÃO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
435	17MMX10MT	01
1003	19MMX10MT	01

PARAFUSO P/VASO/TANQUE CROMADO

· INDICADO PARA FIXAÇÃO DE SANITÁRIOS, VASOS, BIDÊS E TANQUES. PARAFUSO DE LATÃO RESISTENTE À CORROSÃO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
841	BUCHA 08	100
385	BUCHA 10	100

PARAFUSO CJ FIXAÇÃO L EM METAL

· SOLUÇÃO PERFEITA PARA A INSTALAÇÃO SEGURA DE BACIAS, BIDÊS E LAVATÓRIOS. FABRICADAS EM ABS E METAL

Incepa



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460262	METAL	01

PARAFUSO FIXAÇÃO CJ P/TANQUE

· INDICADO PARA FIXAÇÃO DE SANITÁRIOS, VASOS, BIDÊS E TANQUES. PARAFUSO DE LATÃO RESISTENTE À CORROSÃO

Incepa



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2559	CROMADO	01

PARAFUSO BROCANTE PHILIPS

· PRODUZIDO EM AÇO MÉDIO CARBONO CEMENTADO E TEMPERADO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3640	4.2X13CX500	01

PARAFUSO BROCANTE PHILIPS

· LARGAMENTE UTILIZADO EM FIXAÇÃO DE FORROS EM PVC, FECHAMENTO COM CHAPAS, MONTAGENS DE PAREDES DIVISÓRIAS, PAREDES DRYWALL, ETC



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
967	4.2X13 CX 1000	01

PARAFUSO DRYWALL CAB TROMB.

· DESTINADO À FIXAÇÃO DE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO EM PERFIS FINOS DE AÇO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460038	3.5 X 25 C/1000	01
460039	3.5 X 35 C/1000	01
460040	3.5 X 45 C/1000	01
460041	3.5 X 50 C/1000	01
460042	4.2 X 63 C/1000	01

PARAFUSO BROCANTE SEXT.C/ARR. AÇO ZB C/200

· IDEAL PARA FIXAÇÃO DE TELHAS (COBERTURAS), EM ESTRUTURAS METÁLICAS, UNIÃO DE CHAPAS E PERFIS, FIXAÇÃO DE MADEIRAS COM AÇO OU ALUMÍNIO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM	CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3523	5.5 X 1 C/200	01	3528	5.5 X 3.1/2 C/200	01
3524	5.5 X 1.1/2 C/200	01	3520	5.5 X 3/4 C/200	01
3525	5.5 X 2 C/200	01	3529	5.5 X 4 C/200	01
3526	5.5 X 2.1/2 C/200	01	3521	5.5 X 7/8 C/200	01
3527	5.5 X 3 C/200	01			

PARAFUSO FLANGEADO BROCANTE

SEXT.C/ARR. AÇO ZB C/200

· UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS (COBERTURAS) EM ESTRUTURAS METÁLICAS, UNIÃO DE CHAPAS E PERFIS, FIXAÇÃO DE MADEIRAS, ETC



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461185	5.5 X 2	01

PARAFUSO CHIPBOARD CH. FE. BC

· UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRAS LEVES (PINUS E AGLOMERADOS) E MDF



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM	CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3423	3.0 x 10 C/1000	01	3432	3.5 X 16 C/500	01
3424	3.0 X 12 C/1000	01	3433	3.5 X 20 C/500	01
3425	3.0 X 14 C/1000	01	3434	3.5 X 25 C/500	01
3426	3.0 X 16 C/1000	01	3435	3.5 X 30 C/500	01
3427	3.0 X 20 C/1000	01	3436	3.5 X 35 C/500	01
3428	3.0 X 25 C/500	01	3437	3.5 X 40 C/500	01
3429	3.0 X 30 C/500	01	3438	4.0 X 12 C/500	01
3430	3.5 X 12 C/1000	01	3439	4.0 X 14 C/500	01
3431	3.5 X 14 C/1000	01	3646	4.0 X 16 C/500	01

PARAFUSO CHIPBOARD CH. FE. BC

· UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRAS LEVES (PINUS E AGLOMERADOS) E MDF



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM	CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3440	4.0 X 20 C/500	01	3449	4.5 X 25 C/500	01
3441	4.0 X 25 C/500	01	3450	4.5 X 30 C/500	01
3442	4.0 X 30 C/500	01	3451	4.5 X 35 C/500	01
3443	4.0 X 35 C/500	01	3452	4.5 X 40 C/500	01
3444	4.0 X 40 C/500	01	3453	4.5 X 45 C/500	01
3445	4.0 X 45 C/500	01	3454	4.5 X 50 C/500	01
3446	4.0 X 50 C/500	01	3455	4.5 X 60 C/500	01
3447	4.5 X 16 C/500	01	3456	5.0 X 25 C/500	01
3448	4.5 X 20 C/500	01	3457	5.0 X 30 C/500	01

PARAFUSO CHIPBOARD CH. FE. BC

· UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRAS LEVES (PINUS E AGLOMERADOS) E MDF



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM	CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3458	5.0 X 35 C/500	01	3467	6.0 X 30 C/200	01
3459	5.0 X 40 C/500	01	3468	6.0 X 35 C/200	01
3460	5.0 X 45 C/200	01	3469	6.0 X 40 C/200	01
3461	5.0 X 50 C/200	01	3470	6.0 X 50 C/200	01
3462	5.0 X 60 C/200	01	3471	6.0 X 60 C/200	01
3463	5.0 X 70 C/200	01	3472	6.0 X 70 C/200	01
3464	5.0 X 80 C/200	01	3473	6.0 X 80 C/200	01
3465	5.0 X 90 C/200	01	3474	6.0 X 90 C/200	01
3466	6.0 X 25 C/200	01	3475	6.0 X 100 C/200	01

PARAFUSO PONTA AGULHA G-FORCE/BEL.

· MAXIMO DE QUALIDADE EM INSTALACOES DE CAMERAS E ALARMES



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1370	4.2 X 13 C/1000	01

PARAFUSO PONTA AGULHA G-FORCE/BEL.

· PRODUZIDO EM AÇO TEMPERADO E ACABAMENTO ZINCADO ELETROLÍTICO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3639	4.2 X 13 C/500	01

PARAFUSO CHIP. FLANGEADO C/PH BC

· DESENVOLVIDO EXCLUSIVAMENTE P/INDÚSTRIA MOVELEIRA. UTILIZADO EM MADEIRAS LEVE



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4210	3.5 X 14 C/1000	01
4211	4.0 X 35 C/500	01
4212	4.0 X 40 C/500	01
4213	4.0 X 45 C/500	01
4214	4.0 X 50 C/500	01
4215	4.5 X 40 C/500	01
4216	4.5 X 45 C/500	01
4217	4.5 X 50 C/500	01
4218	5.0 X 45 C/200	01
4219	5.0 X 60 C/200	01

PARAFUSO SEXT.MAD.ROSCA SOB. FE.ZB

· UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE MADEIRAMENTO BRUTO, E EM CONCRETO EM ASSOCIAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON, ONDE SÃO FIXADOS OBJETOS PARA DIVERSAS FINALIDADES.



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3501	1/4 X 100 C/100	01
3495	1/4 X 40 C/200	01
3496	1/4 X 50 C/200	01
3497	1/4 X 60 C/200	01
3498	1/4 X 70 C/100	01
3499	1/4 X 80 C/100	01

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3500	1/4 X 90 C/100	01
3490	3/16 X 30 C/500	01
3491	3/16 X 40 C/500	01
3492	3/16 X 50 C/500	01
460064	3/16 X 55 C/200	01

PARAFUSO SEXT.MAD.ROSCA SOB. FE.ZB

· UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE MADEIRAMENTO BRUTO, E EM CONCRETO EM ASSOCIAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON, ONDE SÃO FIXADOS OBJETOS PARA DIVERSAS FINALIDADES



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3493	3/16 X 60 C/200	01
460065	3/16 X 65 C/200	01
3494	3/16 X 70 C/200	01
3512	3/8 X 50 C/200	01
3513	3/8 X 60 C/100	01
3514	3/8 X 70 C/100	01

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3515	3/8 X 80 C/100	01
3516	3/8 X 90 C/100	01
3517	3/8 X 100 C/100	01
3518	3/8 X 110 C/50	01
3519	3/8 X 120 C/50	01

PARAFUSO SEXT.MAD.ROSCA SOB. FE.ZB

· UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE MADEIRAMENTO BRUTO, E EM CONCRETO EM ASSOCIAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON, ONDE SÃO FIXADOS OBJETOS PARA DIVERSAS FINALIDADES



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3502	5/16 X 30 C/200	01
3503	5/16 X 40 C/200	01
3504	5/16 X 50 C/100	01
3505	5/16 X 60 C/100	01
3506	5/16 X 70 C/100	01

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3507	5/16 X 80 C/100	01
3508	5/16 X 90 C/100	01
3509	5/16 X 100 C/100	01
3510	5/16 X 110 C/100	01
3511	5/16 X 120 C/100	01

REBITES REPUXO

· OS REBITES DE ALUMÍNIO SÃO UTILIZADOS PRINCIPALMENTE EM MONTAGENS E FIXAÇÕES DE PEÇAS ONDE SÓ SE TEM ACESSO POR APENAS UM LADO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3190	3.2 X 6MM	50
3191	3.2 X 8MM	50
3192	3.2 X 10MM	50
3193	3.2 X 12MM	50
3194	4.0 X 6MM	50
3195	4.0 X 8MM	50
3196	4.0 X 8MM	50
3197	4.0 X 12MM	50
3198	4.0 X 14MM	50
3199	4.0 X 16MM	50
3200	4.8 X 8MM	50

REBITES REPUXO AÇO/ALUMÍNIO

· OS REBITES DE ALUMÍNIO SÃO UTILIZADOS PRINCIPALMENTE EM MONTAGENS E FIXAÇÕES DE PEÇAS ONDE SÓ SE TEM ACESSO POR APENAS UM LADO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460056	3.2 X 12 C/1000	01
460057	3.2 X 14 C/1000	01
460058	3.2 X 19 C/1000	01
460059	4.0 X 10 C/1000	01
460098	4.0 X 12 C/1000	01
460060	4.0 X 16 C/500	01
462049	4.8 X 10 C/500	01
460061	4.8 X 12 C/500	01
460062	4.8 X 16 C/500	01
460063	4.8 X 19 C/500	01

PARAFUSO FRANCES C/PORCA

· DESENVOLVIDO PARA FIXAR PLACAS METÁLICAS DE REFORÇO EM VIGAS DE MADEIRA, MAS TAMBÉM É MUITO UTILIZADO EM PALLETS DE MADEIRA, BANCOS DE PRAÇA, CARROCERIAS DE CAMINHÕES, ENTRE OUTROS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460044	1/4-20 X 1 C/500	01
460043	1/4-20 X 1/2 C/200	01
460046	1/4-20 X 2 C/200	01
460045	1/4-20 X 2-1/2 C/200	01
460048	1/4-20 X 3 C/200	01
460047	1/4-20 X 3-1/2 C/200	01
460049	1/4-20 X 4 C/200	01

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460050	5/16-18 X 1 C/200	01
460051	5/16-18 X 2-1/2 C/200	01
460053	5/16-18 X 3 C/100	01
460052	5/16-18 X 3-1/2 C/100	01
460054	5/16-18 X 4 C/100	01
460055	5/16-18 X 5 C/100	01

PREGO

· UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE FIXAÇÃO, GARANTINDO MAIOR RENDIMENTO POR QUILO E MAIOR GIRO NO PONTO DE VENDA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
505	12 X 12	01
1525	13 X 15	01
968	15 X 15	01
994	15 X 21	01
1909	17 X 21	01
489	17 X 27	01
4493	17 X 30	01
458858	18 X 27	01
878	18 X 30	01

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
458859	18 X 33	01
458869	18 X 36	01
1273	19 X 30	01
458860	19 X 33	01
497	19 X 36	01
816	19 X 39	01
458861	22 X 42	01
460092	22 X 48	01

REGUA ALUMÍNIO

· A RÉGUA DE PEDREIRO BITUBULAR DE ALUMÍNIO É IDEAL PARA QUEM NECESSITA NIVELAR O ACABAMENTO DE PAREDES, PISOS, ETC



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
611	2MT (4,5CM X 2,0CM)	01
886	2,50MT (4,5CM X 2,0CM)	01

PREGO AÇO C/100PÇAS

· INDICADO PARA A FIXAÇÃO EM ALVENARIA, E, POR SER DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E À CORROSÃO PELO TEMPO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2690	12 X 12	01
2691	15 X 15	01
2692	17 X 18	01

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2693	17 X 21	01
2694	17 X 27	01

RÉGUA ALUMÍNIO PRÁTICA

· IDEAL NA FACILITAÇÃO DO MANUSEIO POR SEU FORMATO EM ONDA. SERVE PARA NIVELAR O ACABAMENTO DE PAREDES, PISOS E ETC



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1930	2MT	01
1931	2,5MT	01

PORCA SEXTAVADA FE. ZB

· POSSUEM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, SEXTAVADOS, HASTES E BARRAS ROSCADAS, OU EM QUALQUER OUTRO TIPO DE FIXADOR. PROPORCIONAM O GRAU DE FIXAÇÃO CORRETO PARA AS INSTALAÇÕES, PRESERVANDO A DURABILIDADE DAS PEÇAS




CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3487	1/2 C/200	01
3484	1/4 C/1000	01
3483	3/16 C/2000	01
3489	3/4 C/100	01

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3486	3/8 C/500 UN	01
3485	5/16 C/500 UN	01
3488	5/8 C/100 UN	01

RÉGUA ALUMÍNIO REFORÇADA (7,5CM X 2,5CM)

· IDEAL NA FACILITAÇÃO DE RENDIMENTO POIS É MAIS LARGA. SERVE PARA NIVELAR O ACABAMENTO DE PAREDES, PISOS E ETC



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
612	2MT	01
726	2,5MT	01
727	3MT	01

PREGO SEM CABEÇA

· POSSUI CORPO LISO, PONTA TIPO DIAMANTE E ACABAMENTO POLIDO. NÃO MANCHA A MADEIRA, NÃO SUJA AS MÃOS, POSSUI PONTA PERFEITA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4487	12 X 12	01

PREGO CABEÇA DUPLA

· UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, COMO FÔRMAS, ESCORAMENTOS E BANDEJAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1189	17 X 27	01

REGULADOR C/MANOMETRO

· O MANÔMETRO É ORIENTATIVO, NÃO MEDE A QUANTIDADE DE GÁS E SIM INDICA PRESSÃO DENTRO DO BOTIJÃO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1663	-	01

REGULADOR P/GÁS

· COM CONSUMO (VAZÃO) DE 1KG/H, COM PRESSÃO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1662	1KG HR C/MANG 80CM	01
4333	1KG HR C/MANG 1,25CM	01
1661	1KG HR S/MANG	01
1727	2KG HR S/MANG	01

REGULADOR P/GÁS S/MANG.

· PROJETADO PARA UTILIZAÇÃO DO G.L.P EM BOTIJÕES COM CONSUMO DE ATÉ 1KG HORA DE GÁS E COM BAIXA PRESSÃO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
463	1KG HORA 505/01	01
322	2KG HORA 506/01	01

REGULADOR 1 KG HORA 80 CM

· USADO EM FOGÃO A GÁS, FOGÃO DE EMBUTIR COOKTOP, FORNO A GÁS. UTILIZADO EM REDES DOMÉSTICAS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4443	504/01 C/MANG	01
832	505/01 C/MANG	01

MANGUEIRA GÁS GLP NBR 8613

· USO DOMÉSTICO PARA GLP COM REGULADOR DE PRESSÃO. FEITO COM MALHA DE POLIÉSTER ENTRE DUAS CAMADAS DE PVC FLÉXIVEL



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3987	0,80MT	01
3988	1,20MT	01

MANGUEIRA MULTIUSO ROLO 50MT

· USO DOMÉSTICO PARA GLP COM REGULADOR DE PRESSÃO. FEITO COM MALHA DE POLIÉSTER ENTRE DUAS CAMADAS DE PVC FLÉXIVEL



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
544	3/8 X 3MM	01

ROLDANA FERRO

· UM ACESSÓRIO COM GRANDE RESISTÊNCIA DEVIDO A ALTA QUALIDADE DE SEU MATERIAL, PRODUZIDA EM FERRO FUNDIDO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2414	50MM 2' V MAÇIÇA	01
2399	100MM 4' CB RAIADA	01
2383	100MM 4' V RAIADA	01
2418	60MM 2 1/2' V RAIADA	01
2405	75MM 3' V RAIADA	01

ROLDANA NYLON LARANJA MAÇIÇA

· ACESSÓRIO COM GRANDE RESISTÊNCIA DEVIDO A ALTA QUALIDADE DE SEU MATERIAL, PRODUZIDA EM NYLON COM ROLAMENTO EM AÇO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2409	100MM 4' RED 1/2	01
2389	100MM 4' V PARAFUSO	01
2421	50MM 2' V PARAFUSO	01
2395	60MM 2 1/2 V PARAFUSO	01
2393	75MM 3' V PARAFUSO	01

ROLDANA P/POÇO

· SERVE PARA MULTIPLICAR OU REDUZIR A FORÇA PARA O ACIONAMENTO DE MECANISMOS LIGADA A ELA



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1933	08CM	01
1934	10CM	01
1935	12CM	01
2909	14CM	01
2910	16CM	01

TARJETA BORBOLETA ENCART. SF007FG

· COM UM SISTEMA DE TRANCA COM DESLIZAMENTO SUAVE PARA ABRIR E FECHAR A PORTA, IMPEDINDO QUE UMA PESSOA ENTRE SOMENTE COM O USO DA CHAVE



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3279	40MM	01
1015	50MM	01

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3280	60MM	01
1016	75MM	01

TARJETA FECHO CHATO ENCART.

· COM UM SISTEMA DE TRANCA COM DESLIZAMENTO SUAVE PARA ABRIR E FECHAR A PORTA, IMPEDINDO QUE UMA PESSOA ENTRE SOMENTE COM O USO DA CHAVE



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1013	4" S27FG	01
3282	6" S27FG	01

TARJETA FECHO REDONDO ENCART.

· COM UM SISTEMA DE TRANCA COM DESLIZAMENTO SUAVE PARA ABRIR E FECHAR A PORTA, E FECHAR A PORTA, IMPEDINDO QUE UMA PESSOA ENTRE SOMENTE COM O USO DA CHAVE



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3277	2" S006FG	50
3278	2.1/2" S006FG	50
656	3" S006FG	50

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
705	4" S23FG	50
974	5" S23FG	50

TARJETA FECHO CHATO MINI ENCART.

· COM UM SISTEMA DE TRANCA COM DESLIZAMENTO SUAVE PARA ABRIR E FECHAR A PORTA, E FECHAR A PORTA, IMPEDINDO QUE UMA PESSOA ENTRE SOMENTE COM O USO DA CHAVE



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1011	35MM S224FG	01
3281	55MM S224FG	01
1012	75MM S224FG	01

CADEADO ZAMAC HASTE MEDIA

· O ZAMAC É UMA LIGA DE ZINCO COM ALUMÍNIO, MAGNÉSIO E COBRE QUE APRESENTA ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DEFORMIDADE PLÁSTICA.

stam



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
462561	25MM	10
462562	30MM	10

CADEADO ZAMAC HASTE LONGA

· O ZAMAC É UMA LIGA DE ZINCO COM ALUMÍNIO, MAGNÉSIO E COBRE QUE APRESENTA ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DEFORMIDADE PLÁSTICA.

stam



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
462564	30MM	10
462563	35MM	10

GANCHO REDE (PAR) 1371 ZINCADO

· INDICADO PARA PENDURAR REDES EM PAREDES DE CONCRETO E ALVENARIA, TENDO UMA CAPACIDADE MÁXIMA NA REDE DE 110KG

ALIANÇA
Desde 1927



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
736	SOBREPOR	01

GANCHO ZINCADO C/ROSCA (CENTO)

· INDICADO P/FIXAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO COMO SUPORTE P/OS MAIS VARIADOS OBJETOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2136	B-06	01
2137	B-08	01
2138	B-10	01
2139	B-6 C/ABA	01
2140	B-8 C/ABA	01

PITAO ZINCADO ABERTO C/ROSCA (CENTO)

· O PARAFUSO PITÃO DEVE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, COMO GESSO OU CIMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
459557	B-08	01

PITAO ZINCADO C/ROSCA (CENTO)

· O PARAFUSO PITÃO DEVE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, COMO GESSO OU CIMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2141	B-06	01
2142	B-08	01
2143	B-10	01

PITAO ZINCADO. C/ROSCA C/ABA (CENTO)

· O PARAFUSO PITÃO DEVE SER APLICADO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, COMO GESSO OU CIMENTO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2144	BUCHA 06	01
2145	BUCHA 08	01
3810	BUCHA 10	01

PARAFUSO P/TELHA COMPLETO

· APLICÁVEL EM TELHAS DE FIBROCIMENTO

FERRAMENTAS
GRIFFO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
46	5/16 X 110 C/100	01
459864	5/16 X 150 C/ 100	01

FITA PERFURADA GALVANIZADA

· FITAS METÁLICAS DE ALO CARBONO E INOX PARA INSTALAÇÕES SUSPENSAS

ANCORA
SISTEMAS DE FIXAÇÃO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
435	17MMX10MT	01
1003	19MMX10MT	01