

FITAS

www.distriforte.com.br

**Distri
Forte**

FITA ZEBRADA DEMARCAÇÃO PT/AM

· IDEAL P/ISOLAMENTO DE ÁREAS DEMARCAÇÃO DE OBRAS, INFORMAÇÃO OU ADVERTÊNCIA EM ÁREAS ONDE EXIGEM ATENÇÃO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3348	50MT	40
3349	100MT	40
3350	200MT	40

FITA TRANSPARENTE USO GERAL

· INDICADA P/USO GERAL, PRINCIPALMENTE P/FECHAMENTO DE CAIXAS, DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO, DE EMBALAGENS PLÁSTICAS E DE SACOS POLIFOLHADOS

ADERE
Colou, tá colado.



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4178	45X40MT	01

FITA ANTIDERRAPANTE PRETA

· UTILIZADA COMO ELEMENTO ANTIDERRAPANTE, APLICADA EM PISOS DE EDIFICAÇÕES, BARCOS E OUTRAS SUPERFÍCIES LISAS ONDE EXISTA RISCO DE QUEDAS

ADERE
Colou, tá colado.



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1828	50X5MT	01

FITA ESPUMA VEDAÇÃO CINZA

· INDICADA P/VEDAÇÃO RÁPIDA E PRÁTICA CONTRA POEIRA E UMIDADE, EM PORTAS, JANELAS E ETC. TAMBÉM UTILIZADA P/AMORTECIMENTO E ISOLAMENTO

ADERE
Colou, tá colado.



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
2087	12MMX5MT	12
460633	19MMX5MT	12

FITA CREPE PINTURA IMOBILIÁRIA

· IDEAL P/USO IMOBILIÁRIO (PINTURA), REFORÇO DE EMBALAGENS, FIXAÇÃO DE PAPÉIS OU PLÁSTICOS, TRABALHOS ESCOLARES E USO GERAL

ADERE
Colou, tá colado.



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
1169	18X50MT	72
1170	24X50MT	60
1171	32X50MT	42
603	48X50MT	36

FITA CREPE VERDE AUTOMOTIVA

· À BASE DE BORRACHA, QUANDO APLICADA EM METAL, BORRACHA, VIDRO E PARTES PLÁSTICAS DOS VEÍCULOS, TAIS COMO PARA-CHOQUES, NÃO DEIXA RESÍDUOS DE ADESIVO

ADERE
Colou, tá colado.



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
4137	18X50MT	32
460618	24X50MT	60
460744	48X50MT	36

FITA ISOLANTE ANTICHAMA 18MM

· P/ISOLAMENTO DE FIOS E CABOS DE BAIXA TENSÃO E OUTROS USOS MECÂNICOS OU SEMELHANTES. EXCELENTE DURABILIDADE E ADERÊNCIA

SOPRANO
A vida é melhor para quem confia



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461378	5MT	10
461379	10MT	10
461380	20MT	10

FITA VEDA ROSCA

· P/VEDAÇÃO DE ROSCAS E CONEXÕES EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, VAPOR, FLUIDOS E GASES EM GERAL

PlastiFluor



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
216	12X10MT	60
813	18X10MT	60
814	18X25MT	30
815	18X50MT	30

FITA DUPLA FACE FORTE

· P/APLICAÇÕES DOMÉSTICAS E PROFISSIONAIS. CONTA COM QUALIDADE E SEGURANÇA NA FIXAÇÃO PERMANENTE DE OBJETOS COMO QUADROS, ITENS DE DECORAÇÃO E SUPORTES

ADERE
Colou, tá colado.



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
895	9MMX2MT	01
896	12MMX2MT	01
4068	19MMX2MT	01

FITA AUTO FUSÃO 19MM

· ALTA TENSÃO, INDICADA P/ISOLAÇÃO PRIMÁRIA E VEDAÇÃO EM EMENDAS, CONEXÕES E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM FIOS E CABOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
3154	2MT	10
3155	5MT	24
1585	10MT	24

FITA TELADA P/REPAROS

· ESPECIAL P/ACABAMENTOS E REPAROS DE JUNTAS EM GESSO ACARTONADO/DRYWALL



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
460652	100MMX20MT	01

FITA PERFURADA GALVANIZADA

· P/USAR NA CONSTRUÇÃO CIVIL E PARA AMARRAR PEQUENAS CARGAS. INDICADA P/UNIR PEÇAS, FIXAR LUMINÁRIAS, AGRUPAR CANOS A POSTES ELÉTRICOS



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
435	17MMX10MT	01
1003	19MMX10MT	01

FITA MULTIUSO ALUMÍNIO

· À BASE DE ASFALTO MODIFICADO, SENDO DE FÁCIL APLICAÇÃO, P/ISOLUCIONAR PROBLEMAS DE GOTEJAMENTO E VEDAÇÕES



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
724	5CMX10MT	01
1905	10CMX10MT	01
1907	15CMX10MT	01
459003	20CMX10MT	01
1906	30CMX10MT	01
3875	90CMX10MT	01

FITA MULTIUSO TERRACOTA

· À BASE DE ASFALTO MODIFICADO, SENDO DE FÁCIL APLICAÇÃO, P/ISOLUCIONAR PROBLEMAS DE GOTEJAMENTO E VEDAÇÕES.

· INDICADA P/TELHAS DE BARRO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
459099	90CMX10MT	01

FITA MULTIUSO ALUMÍNIO


· À BASE DE ASFALTO MODIFICADO, SENDO DE FÁCIL APLICAÇÃO, P/ISOLUCIONAR PROBLEMAS DE GOTEJAMENTO E VEDAÇÕES



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
461701	5CMX10MT	01
461702	10CMX10MT	01
461703	15CMX10MT	01
461724	20CMX10MT	01
461704	30CMX10MT	01
461705	90CMX10MT	01

FITA ALUMÍNIO P/ISOLANTE TÉRMICO


· INDICADA P/FIXAR A MANTA TÉRMICA A TELHADOS, ALTO PODER DE DISSIPAÇÃO E REFLEXÃO DE CALOR, PODENDO AMPLIAR ATÉ MESMO O CONFORTO TÉRMICO



CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
459912	48X50MT	01

ISOLADOR TÉRMICO DUPLA FACE

· IDEAL P/USO EM QUALQUER TIPO DE TELHA, SEJA ELA CERÂMICA, OU ATÉ AS MAIS QUENTES COMO FIBROCIMENTO, ZINCO, CONCRETO. REFLETE O CALOR, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO



A aplicação é feita somente embaixo do telhado

CÓDIGO	CONTEÚDO	EMBALAGEM
367	10M2	01
999	25M2	01
365	50M2	01